


商品目录
2019移液器 / 移液管
吸管 / 毛细管

2019
推荐商品

MICRO PIPET 移液器

AS ONE
For Laboratory and Factory

AS ONE 单道可调式移液器



可高压灭菌

编号	容量	RMB含税
CC-4266-01	0.2~2ul	369.00
CC-4266-02	0.5~10ul	369.00
CC-4266-03	2~20ul	369.00
CC-4266-04	10~100ul	369.00
CC-4266-05	20~200ul	369.00
CC-4266-06	100~1000ul	369.00
CC-4266-07	1~5ml	369.00
CC-4266-08	1~10ml	369.00

轻便且设计符合人机工效学。数字视窗，令所设定量程一目了然。
使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修。可高压灭菌

AS ONE 经济型单道可调式移液器



编号	容量	RMB含税
CC-4267-01	0.1~2.5ul	170.00
CC-4267-02	0.5~10ul	170.00
CC-4267-03	2~20ul	170.00
CC-4267-04	5~50ul	170.00
CC-4267-05	10~100ul	170.00
CC-4267-06	20~200ul	170.00
CC-4267-07	100~1000ul	170.00
CC-4267-08	1000~5000ul	170.00
CC-4267-09	1~10ml	170.00

轻便且设计符合人机工效学。数字视窗，令所设定量程一目了然。

AS ONE 经济型八道移液器



编号	容量	RMB含税
CC-4269-01	0.5~10ul	920.00
CC-4269-02	2~20ul	920.00
CC-4269-03	5~50ul	920.00
CC-4269-04	20~200ul	920.00
CC-4269-05	30~300ul	920.00
CC-4269-06	50~300ul	920.00

轻便且设计符合人机工效学。数字视窗，令所设定量程一目了然。

AS ONE 经济型十二道移液器



编号	容量	RMB含税
CC-4268-01	0.5~10ul	990.00
CC-4268-02	2~20ul	990.00
CC-4268-03	5~50ul	990.00
CC-4268-04	20~200ul	990.00
CC-4268-05	30~300ul	990.00
CC-4268-06	50~300ul	990.00


轻便且设计符合人机工效学。数字视窗，令所设定量程一目了然。

2019
推荐商品

TIP 移液吸头

AS ONE
For Laboratory and Factory

AS ONE 经济型移液吸头




使用频率很高的移液吸头，价格经济实惠！
采用高品质模具，不使用脱模剂，液体低吸附。

编号	类型	容量 (μl)	规格	数量	RMB含税
CC-3013-01	未灭菌	0.1~10	袋装	1000支/袋	54.00
CC-3013-02		1~200			57.00
CC-3013-03		100~1000			69.00
CC-3014-01		0.1~10			13.00
CC-3014-02	已灭菌	1~200	盒装	96支/盒	15.00
CC-3014-03		100~1000			16.00
CC-3015-01		0.1~10			13.00
CC-3015-02		1~200			15.00
CC-3015-03		100~1000			17.00

吸嘴尾部呈柔软弹性椎体，可适用各大品牌移液器。

AS ONE 经济型超低吸附移液吸头



超低残留！
独创超长设计，减少移液器带来的污染！

编号	类型	容量 (μl)	规格	数量	RMB含税
CC-4314-01	未灭菌	0.1~10	袋装	1000支/袋	68.00
CC-4314-02		1~200			75.00
CC-4314-03		100~1000			86.00
CC-4314-04		0.1~10			18.00
CC-4314-05	已灭菌	1~200	盒装	96支/盒	20.00
CC-4314-06		100~1000			24.00

吸嘴尾部呈柔软弹性椎体，可适用各大品牌移液器。

AS ONE 经济型移液吸头(特惠型/袋装)



使用频率很高的移液吸头，价格经济实惠！

编号	类型	容量 (μl)	颜色	数量	RMB含税
CC-3174-01	未灭菌	10	透明	1000支/袋	63.00
CC-3174-02		200	黄色		63.00
CC-3174-03		1000	蓝色		63.00
CC-3174-04		5000	透明		67.00

AS ONE 带滤芯移液吸头(袋装)



使用频率很高的移液吸头，价格经济实惠！

编号	类型	容量 (μl)	规格	数量	RMB含税
CC-4314-01	未灭菌	0.1~10	袋装	1000支/袋	200.00
CC-4314-02		1~20			250.00
CC-4314-03		1~50			250.00
CC-4314-04		1~100			240.00
CC-4314-05		1~200			210.00
CC-4314-06		10~1000			280.00

吸嘴尾部呈柔软弹性椎体，可适用各大品牌移液器。

2019
推荐商品

PIPET
移液器

AS ONE
For Laboratory and Factory

AS ONE 一次性移液器 II (纸・塑料包装)



纸+塑料包装

塑料包装

编号	容量	一个刻度 (ml)	数量	RMB含税
2-5237-11	1ml	0.01	1箱 ((1支/袋×50)×20袋)	1,070.00
2-5237-12	2ml			1,250.00
2-5237-03	5ml	0.1	1箱 ((1支/袋×50)×4袋)	360.00
2-5237-04	10ml			384.00
2-5237-05	25ml	0.2	1箱 ((1支/袋×25)×8袋)	640.00
2-5237-06	50ml	0.5	1箱 ((1支/袋×25)×4袋)	580.00

用袋小份包装。
采用容易开封的剥皮包装 (约+塑料)。

编号	容量	一个刻度 (ml)	数量	RMB含税
2-5238-11	1ml	0.01	1箱 ((1支/袋×100)×10袋)	1,300.00
2-5238-12	2ml			1,230.00
2-5238-03	5ml	0.1	1箱 ((1支/袋×50)×4袋)	384.00
2-5238-04	10ml			432.00
2-5238-05	25ml	0.2	1箱 ((1支/袋×25)×8袋)	740.00
2-5238-06	50ml	0.5	1箱 ((1支/袋×25)×4袋)	620.00

采用废弃时便于垃圾分类的塑料包装。

材质: PS (聚苯乙烯)
无热源的
无Dnase・Rnase
已γ线灭菌 (独立包装)
刻度精度: ±2%

可以少量购买 价格实惠

编号	型号	尺寸(mm)	规格	数量	RMB含税
CC-3032-01	AS230-1	230	无药棉	250支/盒	90.00
CC-3032-02	AS150-1	150			85.00
CC-3032-03	AS230-2	230	有药棉		99.00
CC-3032-04	AS150-2	150			94.00

高品质钠钙玻璃制品 材质: 钠钙玻璃

移液管架



编号	型号	尺寸 (mm)	RMB含税
1-6983-01	F189530000	213×114×222	550.00

50支刻度移液管可垂直保管于此架。
带便于搬运的把手。

材质: PP (聚丙烯)
适用直径: φ6.5~16mm
可用于高压灭菌 (121℃)

2019
推荐商品

PIPET
移液器

AS ONE
For Laboratory and Factory

移液管 (中间刻度)



JIS R 3505 标准产品 A级 (带标志)

编号	容量	体积容许误差mm	刻度mm	全长mm	颜色代码	RMB含税
1-8568-01	0.1	±0.0025	0.001	350	绿色2条	64.00
1-8568-02	0.2	±0.005	0.002		白色2条	52.00
1-8568-03	0.3		0.005		红色2条	66.00
1-8568-04	0.5				绿色	36.80
1-8568-05	1	±0.01	0.01	360	黄色	26.40
1-8568-06	2	±0.015	0.02		黑色	28.80
1-8568-07	3	±0.02			蓝色2条	32.40
1-8568-08	5	±0.03			0.05	红色
1-8568-09	10	±0.05	0.05	375	橙色	41.40
1-8568-10	20	±0.1	0.1	435	黄色2条	84.00
1-8568-11	25				白色	107.00
1-8568-12	50	±0.2	0.2	455	黑色	176.00

材质: 硼硅酸玻璃-1 容量精度・批号标记于主体

AS ONE 移液管 (前端刻度)



JIS R 3505 标准产品 A级 (带标志)

编号	容量	体积容许误差ml	刻度ml	全长mm	颜色代码	RMB含税	
1-8569-01	0.1	±0.0025	0.001	350	绿色2条	64.00	
1-8569-02	0.2	±0.005	0.002		白色2条	50.00	
1-8569-03	0.3		0.005		红色2条	66.00	
1-8569-04	0.5	±0.01	0.01	360	绿色	36.80	
1-8569-05	1				0.02	黄色	26.40
1-8569-06	2				±0.015	黑色	28.80
1-8569-07	3	±0.02	0.02	375	蓝色2条	32.40	
1-8569-08	5	±0.03			红色	33.60	
1-8569-09	10	±0.05			橙色	41.40	
1-8569-10	20	±0.1	0.1	435	黄色2条	84.00	
1-8569-11	25				白色	107.00	
1-8569-12	50	±0.2	0.2	455	黑色	176.00	

材质: 硼硅酸玻璃-1 容量精度・批号标记于主体
顶端外径: -01~04 / φ6.5mm -05~12 / φ7.0mm

AS ONE 移液管 (大孔)



JIS R 3505 标准产品

【中间刻度】

品名	容量	容量公差	刻度	刻度公差	管口外径	全长	RMB含税
1-8568-13	1	±0.015	0.01	1.0	3.5	350	26.10
1-8568-14	2	±0.02	0.02	1.2		26.10	
1-8568-15	5	±0.05	0.05	1.5	4.0	375	32.50
1-8568-16	10	±0.1	0.2	2.2		385	42.10
1-8568-17	20				435	85.00	

【前端刻度】

编号	容量	体积容许误差	刻度	顶端孔径	顶端外径	全长	RMB含税
1-8569-13	1	±0.015	0.01	1.0	3.5	360	26.10
1-8569-14	2	±0.02	0.02	1.2		360	26.10
1-8569-15	5	±0.05	0.05	1.5	4.0	375	32.50
1-8569-16	10	±0.1	0.1	2.2		385	42.10
1-8569-17	20			5.0	435	85.00	

材质: 硼硅酸玻璃-1
容量1~10ml: JIS R 3505 标准品 B级 (带标志)
容量20ml: JIS R 3505 标准品 A级 (带标志)

AS ONE 微量毛细管



符合ISO7550标准

编号	型号	长度(mm)	容量(μl)	数量	RMB含税
3-5998-01	0.5-15	15	0.5	1个(100支)	62.00
3-5998-02	1-29	29	1		62.00
3-5998-03	2-29		2		62.00
3-5998-04	3-29		3		62.00
3-5998-05	4-29		4		62.00
3-5998-06	5-29		5		62.00
3-5998-07	10-29		10		62.00
3-5998-08	20-29		20		62.00
3-5998-09	25-29		25		62.00
3-5998-10	30-29		30		62.00
3-5998-11	40-29		40		62.00
3-5998-12	50-29		50	1个(50支)	33.00
3-5998-13	100-100	100		1个(100支)	96.00

从毛细管端部至端部进行充满，可简单而准确地进行适当分量。
容器上部的颜色按照ISO1769进行着色。
材质：短AR玻璃(-01硼硅酸玻璃) 容量精度：±0.50%
重现性：-01~07 / 0.75%、-08~13 / 0.6%

AS ONE 环标毛细管



符合ISO7550标准

编号	容量(μm)	刻度(个)	数量	RMB含税
3-5999-01		5	1个(250支)	198.00
3-5999-02	10	2		198.00
3-5999-03	20	1		198.00
3-5999-04	25			198.00
3-5999-05	40	2		198.00
3-5999-06	44.7	1		198.00
3-5999-07	44.7肝素			198.00
3-5999-08	50			198.00
3-5999-09	100			198.00
3-5999-10	200	2		1个(125支)

每种容量分别用着色进行标记。

材质：硼硅酸玻璃 长度：125mm
容量精度：-01 / ±0.30%、-02~10 / 0.25%
重现性：-01 / 0.6%、-02~10 / 0.5%

AS ONE 血细胞比容毛细管



编号	型号	全长mm	外径/内径mm	数量	RMB含税
3-6003-01	未肝素化	75	1.55/1.15	1箱(100支/个×10个)	162.00
3-6003-02	肝素化	75			180.00
3-6003-11	蜡板	24支		1箱(10个)	216.00

适用于血细胞比容。
未肝素化的为蓝色，肝素化的为红色，通过包装盒很容易识别。
板上带有用于竖起的孔，使用方便。

材质：管 / 短AR玻璃、板 / 天然蜡
误差(内外径·全长)：±0.05mm
符合ISO12772标准

AS ONE 点样毛细管



编号	规格	全长mm	外径/内径mm	数量	RMB含税
3-6002-01	一端封闭	100	1.55/1.05	1个(100支)	80.00
3-6002-02		120			87.00
3-6002-03	两端切断	100			73.00
3-6002-04		120			80.00

材质：硼硅酸玻璃
ID/OD: ±0.05mm、±1.0mm

微量毛细管



横切面的误差仅为0.01mm的玻璃毛细管

编号	容量μl	长mm	外径/内径mm	数量	RMB含税
2-453-01	0.5	32	φ0.57 / φ0.14	1个(100支)	132.00
2-453-02	1		φ0.68 / φ0.20		132.00
2-453-03	2		φ0.73 / φ0.28		132.00
2-453-04	3		φ0.82 / φ0.34		132.00
2-453-05	4		φ0.82 / φ0.40		132.00
2-453-06	5	30	φ0.89 / φ0.45		132.00
2-453-07	10		φ0.90 / φ0.63		132.00
2-453-08	20		φ1.39 / φ0.92		131.00
2-453-09	25		φ1.50 / φ1.02		132.00
2-453-10	30		φ1.53 / φ1.12		132.00
2-453-11	40		φ1.86 / φ1.30		132.00
2-453-12	50		φ1.86 / φ1.46		132.00
2-453-13	100		φ1.51 / φ1.12		132.00

容量精度：≤0.5%、偏差 / ≤1.0%

环标毛细管



带色标(ISO7550)，因此容量一目了然。

编号	容量μl	刻度(个)	外径/内径mm	数量	RMB含税
2-454-01		5	φ1.10 / φ0.29	1个(100支)	351.00
2-454-02	10	2	φ1.10 / φ0.47		284.00
2-454-03			φ1.10 / φ0.47		284.00
2-454-04	20	1	φ1.30 / φ0.63		284.00
2-454-05	25		φ1.30 / φ0.72		284.00
2-454-06	44.7		φ1.30 / φ1.02		284.00
2-454-07	50		φ1.30 / φ1.05		284.00
2-454-08	40	2	φ1.30 / φ1.02		284.00
2-454-09	100	1	φ1.80 / φ1.40		284.00
2-454-10			φ1.80 / φ1.40		284.00
2-454-11	200	2	φ2.40 / φ1.90	1个(100支)	256.00
2-454-12	44.7肝素	1	φ1.30 / φ1.02	1个(250支)	379.00

材质：DURANR玻璃 长度：125mm<2-454-01>
精度：≤0.30%、偏差 / ≤0.6%<2-454-02~12>
精度：≤0.25%、偏差 / ≤0.5%

2019
推荐商品

POLY DROPPER

吸管

AS ONE
For Laboratory and Factory

AS ONE 经济型巴斯德吸管(已灭菌/独立包装)



编号	吸满容量 (ml)	刻度容量 (ml)	上部直径×全长 (mm)	RMB含税
CC-3993-01	1.5	0.3	φ9×116	20.00
CC-3993-02	3	1	φ13.1×140	22.00
CC-3993-03	5		φ12×148	24.00
CC-3993-04	7	3	φ12×153	25.00

材质柔软、弹性好
移液轻松、使用方便
高透明性、易于观察刻度
灭菌处理、无需清洗，不必担心杂菌异物混入

材质: LDPE
E06灭菌独立包装
数量: 1支/袋×100袋/盒
单个刻度: -01 / 0.1ml, -02 · -03 / 0.25ml, -04 / 0.5ml

AS ONE 经济型巴斯德吸管(未灭菌/散装)



编号	吸满容量 (ml)	刻度容量 (ml)	上部直径×全长 (mm)	数量	RMB含税
CC-3994-01	1.5	0.3	φ9×116	500支	34.50
CC-3994-01	3	1	φ13.1×140		39.00
CC-3994-01	5		φ12×148		40.00
CC-3994-01	7	3	φ12×153		42.00

材质柔软、弹性好
移液轻松、使用方便
高透明性、易于观察刻度

材质: LDPE
数量: 500支
单个刻度: -01 / 0.1ml, -02 · -03 / 0.25ml, -04 / 0.5ml

AS ONE 巴氏吸管 (已灭菌/独立包装)



编号	刻度容量ml	全长mm	数量	RMB含税
CC-5027-01	1	145	1包(1支/袋×100袋)	43.00
CC-5027-02	3	155		43.00
CC-5027-03	3(加长)	185		51.00
CC-5027-04	5	205		74.00
CC-5027-05	10	300		127.00

精度良好, 适用于少量液体的吸取, 转移或携带。
灭菌处理, 无需清洗, 不必担心细菌异物混入。
表面张力优化处理, 液体的流动性更强更易于操作。
弹性极好, 不易破裂, 适用于快速移液/使用方便。
精密可靠, 滴量的可重复性好。透明度好, 便于观察。

材质: LDPE(低密度聚乙烯) 灭菌: E06灭菌

2019
推荐商品

POLY DROPPER

吸管

AS ONE
For Laboratory and Factory

AS ONE 经济型巴斯德吸管(未灭菌)




编号	型号	容量ml	全长mm	数量	RMB含税
1-4654-01	E-262	2.5	230	1盒(1000支)	1,400.00
1-4654-02	E-222	1	150		1,220.00
1-4654-03	E-212	1	140		1,220.00
1-4654-04	E-272	2	145		1,220.00
5-1022-08	E-273	1	85		1,170.00
5-1022-09	E-281	0.2	70		1,170.00
5-1022-10	E-282	1	115		1,170.00
1-4654-05	E-231	1	105		2,510.00
5-1022-14	E-242	3.5	85		1,170.00
5-1022-15	E-241	1	65		1,170.00
5-1022-16	E-243	1	50		2,520.00

几乎不存在树脂成分析出的情况。可冷冻保存。
不能进行E06及放射线灭菌。吸移管的顶端可进行热封(热密封)。

材质: PE(聚乙烯)

AS ONE 巴斯德吸管 (未灭菌)



编号	容量ml	全长mm	顶端孔径(内径×外径mm)	数量	RMB含税
1-4655-01	1	120	φ1.5×φ3.0	100支/袋	109.00
1-4653-01	1(采血用)	150	φ1.5×φ3.0		109.00
1-4656-02	2	135	φ1.7×φ3.1	1000支/盒	870.00
1-4634-01	5	155	φ1.7×φ2.9	100支/袋	149.00

材质: LDPE(低密度聚乙烯)
未灭菌

AS ONE 伸缩式滴管 (未灭菌)



编号	容量ml	刻度ml	数量	全长mm	RMB含税
5-5652-01	1	0.5	1袋（10支）	190	45.40
5-5652-02	2			250	51.00
5-5652-03	3			260	52.00
5-5652-04	5	1		270	57.00
5-5652-05	10			280	62.00
5-5652-06	20	1（5以上）	1袋（3支）	390	55.00
5-5652-07	50	2（10以上）	1袋（2支）	530	49.90

材质: LDPE(低密度聚乙烯)
未灭菌

数量: 1~10ml / 1袋(10支)
20ml / 1袋(3支)
50ml / 1袋(2支)

2019
推荐商品

PIPETTEING RESERVOIR 一次性加样槽

AS ONE
For Laboratory and Factory

AS ONE 一次性8联加样槽 (PP制)



编号	尺寸 (mm)	数量	RMB含税
2-4125-01	127.5×85.5×15	1箱(1张/盒×50盒)	540.00

※由于γ线灭菌而导致变色，但使用时没有问题。

可同时将不同类型溶液注入到碟子里。
符合ANSI的SBS标准，不仅可手动分注，还可以安装到自动分注装置上。

材质：PP(聚丙烯)
容量：1.8ml×8列
已进行γ线灭菌

AS ONE 经济型一次性加样槽 (PET制)



编号	型号	尺寸 (mm)	数量	RMB含税
2-7844-01	GD-PR	153×56×31	1箱(1张/盒×50盒)	196.00
2-7844-02	GD-PR200		1箱(1张/盒×200盒)	760.00

带移液管导槽，最多可支持12联移液管。
采用多阶梯构造，即使剩余液量很少也能高效率地吸移。
按下层液位计算，为约15ml的剩余容量。

材质：PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)
容量：50ml
已进行γ线灭菌
不可用于高压灭菌

AS ONE 一次性加样槽 (PS制)



编号	型号	规格	数量	RMB含税
3-5609-01	SR003	散装・未灭菌	1袋(50片)	280.00
3-5609-02	SR002	散装・已灭菌		320.00
3-5609-03	SR001	单个包装・已灭菌	1箱(100片)	790.00
3-5609-04	SR010	散装・未灭菌	1袋(25片)	144.00
3-5609-05	SR011	散装・已灭菌		176.00
3-5609-06	SR012	单个包装・已灭菌	1箱(100片)	1,310.00

材质：PS(聚苯乙烯)
容量：SR003・SR002・SR001 / 25ml、
SR010・SR011・SR012 / 40ml (20ml・40ml带存储器)
γ线灭菌(仅SR002・SR001・SR011・SR012)

AS ONE 经济型加样槽 (PP制)

NEW



编号	容量ml	尺寸 (mm)	规格	数量	RMB含税
CC-5257-01	50	148×61×26	未灭菌	1袋(10只)	15.00
CC-5257-02			未灭菌	1袋(50只)	70.00
CC-5257-03			E66灭菌	1箱(500只)	860.00

耐高温高压灭菌，宽底座坚硬又稳定。
镶嵌式水槽设计，可处理5ml和32ml两种体积的液体。
V形底可使吸头的移液量达到最大化。
每个角上均有倾倒嘴，可倾倒液体并防止外溢。
适合多通道移器使用。

材质：PP(聚丙烯)

2019
推荐商品

RACK FOR PIPETTER 移液器架

AS ONE
For Laboratory and Factory

可平放・竖立不锈钢移液器架 (多支)



编号	型号	尺寸 (mm)	存放数	RMB含税
2-7971-01	NIPS-TA	120×270×81(258)	2支	360.00
1-1609-01	NIPS-TA5	305×280×93(318)	5支	800.00

※()大小是按竖立架式使用时的尺寸。

不锈钢制，可用于高压灭菌。
可按座架式或平放式来使用。

机体材质：不锈钢(SUS304)
重量：NIPS-TA / 170g、NIPS-TA5 / 600g

旋转式移液器架



编号	型号	立放时尺寸mm	吊挂时尺寸mm	RMB含税
3-5991-01	HS120026 蓝色	193×332	193×187	1,060.00
3-5991-02	HS120056 黄绿			1,060.00
3-5991-03	HS120057 紫色			1,060.00

既可按支架式，也可按吊挂式来使用。
可挂放几乎所有品牌的移液器。
支架为旋转式，方便取出里面的移液器。

材质：主体 / PP(聚丙烯)、夹持部 / 硅
存放数：单 / 12支、单 / 3支・多 / 3支

经济型移液器架 (有机玻璃)



编号	存放数	长×宽×高 (mm)	RMB含税
CC-4396-01	6支	268×240×108	97.00

有机玻璃制不易破碎，耐药性好

材质：有机玻璃