

商品目录
2019

分光光度计/比色皿



2019
推荐商品

SPECTRO PHOTOMETER 分光光度计

AS ONE
For Laboratory and Factory

AS ONE 经济型分光光度计



可搭载4个比色皿！

编号	型号	尺寸(mm)	RMB含税
C1-1814-01	ASV11D	480×360×160	3,900.00

- 光源：钨灯
 - 光谱波段宽：4nm
 - 波长精度：±2nm
 - 波长的重现性：1nm
 - 测试方式：单束光
 - 测试范围：透射比 / 0~200%T、光吸收率 / -0.3~3A、浓度 / 0~19990
 - 可支持操作系统：WindowsR 2000/XP/VistaTM/7
 - 电源：AC85~265V 50/60Hz
 - 附属品：4联比色皿支架、玻璃方形容器×4个
- 接口：USB
 - 测试精度：透射比 / ±0.5%T
 - 杂散光：0.3%T
 - 显示：LCD (12)
 - 波长范围：325~1000nm

AS ONE 分光光度计



编号	型号	尺寸(mm)	重量	RMB含税
C1-1814-11	ASV11D-H	480×360×160	8Kg	4,520.00

型号	ASV11D-H
波长范围	325~1050nm
光谱带宽	4nm
波长精度	±1nm
波长重现性	0.5nm
测定方式	单光束 (1200线/mm)
测定范围	透射率 / 0~200%T、消光系数 / -0.3~3+A、浓度 / 0~1999C
测量精度	透射率 / ±0.5%T
杂散光	0.2%T@360nm
稳定度	0.001A/h@500nm
单元支架	4联单元支架
光源	钨灯
电源	AC220V50/60Hz
附属品	玻璃正方形单元×4个

AS ONE 紫外可见分光光度计



编号	型号	尺寸(mm)	重量	RMB含税
C4-523-01	ASUV-1100	480×360×160	9Kg	8,200.00


型号	ASUV-1100
波长范围	198~1050nm
光谱带宽	4nm
波长精度	±1nm
波长重现性	0.5nm
测定方式	单光束 (1200线/mm)
测定范围	透射率/0~200%T、消光系数 / -0.3~+3A、浓度 / 0~9999C
测量精度	透射率 / ±0.5%T
杂散光	0.2%T@220nm、360nm
稳定度	0.001A/h@500nm
单元支架	4联单元支架
光源	钨灯、氘灯
电源	AC220V50/60Hz
附属品	玻璃正方形单元×4个、石英正方形单元×2个

2019
推荐商品

CUVETTE 石英比色皿

AS ONE
For Laboratory and Factory

AS ONE 石英比色皿




精密结合加工、光路长度的偏差小，接合面牢靠。

编号	型号	规格	光路 (mm)	容量	RMB含税
C1-2901-09	Q-134	半微量黑色2面透明	10×3	1ml	320.00
C1-2901-01	Q-24	半微量黑色2面透明	10×4	1.4ml	320.00
C1-2901-08	Q-124	微量黑色2面透明	10×1	0.35ml	320.00
C1-2901-02	Q-44	微量黑色2面透明	10×2	0.7ml	320.00
C1-2902-04	Q-104	2面透明	10×10	3.5ml	199.00
C1-2901-05	Q-114	带特氟隆塞2面透明	10×10		320.00
C1-2901-03	Q-204	4面透明	10×10		357.00
C1-2901-04	Q-214	带特氟隆塞4面透明	10×10		500.00
C1-2901-06	Q-244	微量2面透明	10×2	0.7ml	320.00
C1-2901-07	Q-264	半微量2面透明	10×5	1.4ml	320.00

容易插到支架上，清洗方便。
不使用粘接剂(除Q-134・24・124・44以外)。

材质：石英玻璃
尺寸：12.5×12.5×45mm

AS ONE 石英比色皿(2面透明)




精密结合加工、光路长度的偏差小，接合面牢靠。

编号	型号	尺寸(mm)	光路 (mm)	容量	RMB含税
C1-2902-01	Q-101	3.5×12.5×45	1×10	0.35ml	360.00
C1-2902-02	Q-102	4.5×12.5×45	2×10	0.7ml	306.00
C1-2902-10	Q-310	5.5×12.5×45	3×10	1.0ml	350.00
C1-2902-03	Q-103	7.5×12.5×45	5×10	1.7ml	160.00
C1-2902-04	Q-104	12.5×12.5×45	10×10	3.5ml	199.00
C1-2902-05	Q-105	22.5×12.5×45	20×10	7.0ml	306.00
C1-2902-06	Q-106	32.5×12.5×45	30×10	10.5ml	320.00
C1-2902-07	Q-107	42.5×12.5×45	40×10	14.0ml	408.00
C1-2902-08	Q-108	62.5×12.5×45	50×10	17.5ml	510.00
C1-2902-09	Q-109	102.5×12.5×45	100×10	35.0ml	820.00

精密结合加工，光路长度的偏差小，接合面结实。
容易插到支架上，清洗方便。
不使用粘接剂。

材质：石英玻璃

AS ONE 石英比色皿



产品为全光胶生产，不含任何的粘接剂。

编号	型号	规格	光窗	容量	透光面	RMB含税
CC-5338-01	SU1	平底盖	10×45	3.5ml	2	320.00
CC-5338-02	SU2	带盖微量	4×45	1.4ml		720.00
CC-5338-03	SU3	带盖微量	2×45	0.7ml	4	720.00
CC-5338-04	SU4	平底盖	10×45	4ml		800.00
CC-5338-05	SU5	带支架短光程	10×45	0.35ml	4	560.00
CC-5338-06	SU7	带盖微量	2×45	0.7ml		1,900.00
CC-5338-07	SF1	荧光带盖	10×45	3.5ml	4	560.00
CC-5338-08	SF3	荧光三角形带盖	—	1.7ml	3	720.00
CC-5338-09	SF4	荧光带盖微量	2×45	0.7ml	4	900.00
CC-5338-10	SF5	荧光带盖	10×45	4ml		900.00
CC-5338-11	SF6	带装置荧光	10×28	3.5ml	—	2,400.00

参考适用设备：
CC-5338-01~06 / 紫外可见分光光度计
CC-5338-07~11 / 荧光分光光度计
材质：石英玻璃 光程：SU-5/1mm，其余/10mm

2019
推荐商品

CUVETTE 石英比色皿

AS ONE
For Laboratory and Factory

AS ONE 螺旋盖石英比色皿 (单个装)



独特螺旋盖设计，盖子可选。

编号	型号	光路 (mm)	规格	用途	RMB含税
CC-4177-01	Q-744(密封盖)	10×10	两面透明	紫外光	800.00
CC-4177-02	Q-744(圆孔盖)				800.00
CC-4177-03	Q-746(密封盖)		四面透明	荧光	880.00
CC-4177-04	Q-746(圆孔盖)				880.00

※价格为单个

密封盖-密封性好、可适用于挥发性很强的气体或溶液。
圆孔盖-可以通过孔注入气体或溶液。
精密接合加工，光路长度的偏差小，接合面结实。

材质：石英玻璃
尺寸：12.5×12.5×56mm
容积：3.5ml

AS ONE 石英比色皿 (2面透明/4个装)



编号	型号	尺寸 (mm)	光路 (mm)	数量	RMB含税
C3-573-01	QMC4	45×12.5×12.5	10×10	4个/盒	860.00

采用精密结合加工，光路长度偏差少、接合面牢固。
容易放入到皿架里，容易清洗。
不使用粘合剂。

材质：石英玻璃
比色误差：1%以内 (220nm)
类型：2面透明
空白比
容量：3.5ml
数量：1盒 (4个)

AS ONE 石英超微量比色皿



采用熔融一体工艺

编号	型号	光程 (mm)	光宽 (mm)	容量	透面	RMB含税
CC-5016-01	Q-674-01	10	2×5	100ml	2面	2,640.00
CC-5016-02	Q-674-02	10	2×5			2,640.00
CC-5016-03	Q-674-03	10	2×2.5			2,640.00
CC-5016-04	Q-674-04	10	2×2.5			2,640.00
CC-5016-05	FQ-801-01	1.5	1.5×5	12ml	3面	3,280.00
CC-5016-06	FQ-801-02	1.5	1.5×5			3,280.00
CC-5016-07	FQ-802-01	3	3×5			3,280.00
CC-5016-08	FQ-802-02	3	3×5			3,280.00

参考适用设备：
CC-5016-01~04 / 紫外可见分光光度计核酸蛋白仪
CC-5016-05~08 / 荧光分光光度计


材质：石英玻璃
外形尺寸：45×12.5×12.5mm

2019
推荐商品

CUVETTE 玻璃比色皿

AS ONE
For Laboratory and Factory

AS ONE 玻璃比色皿 (2面透明)



编号	型号	尺寸 (mm)	光路 (mm)	容量	RMB含税
C1-2871-01	G-101	3.5×12.5×45	1×10	0.35ml	47.00
C1-2871-02	G-102	4.5×12.5×45	2×10	0.7ml	37.00
C1-2871-03	G-103	7.5×12.5×45	5×10	1.7ml	30.00
C1-2871-04	G-104	12.5×12.5×45	10×10	3.5ml	25.00
C1-2871-05	G-105	22.5×12.5×45	20×10	7.0ml	35.00
C1-2871-06	G-106	32.5×12.5×45	30×10	10.5ml	37.00
C1-2871-07	G-107	42.5×12.5×45	40×10	14.0ml	42.00
C1-2871-08	G-108	52.5×12.5×45	50×10	17.5ml	47.00
C1-2871-09	G-109	102.5×12.5×45	100×10	35.0ml	94.00

340~2500nm的较大波长范围内使用。
不使用粘接剂。

材质：硼硅酸玻璃

AS ONE 玻璃比色皿 (2面透明/4个装)




编号	型号	尺寸 (mm)	光路 (mm)	数量	RMB含税
C3-574-01	GMC4	45×12.5×12.5	10×10	4个/盒	100.00

采用精密结合加工，光路长度偏差少、接合面牢固。
容易放入到皿架里，容易清洗。

材质：硼硅酸玻璃
比色误差：1%以内 (220nm)
类型：2面透明
空白比
数量：1盒 (4个)
容量：3.5ml

比色皿用镊子



编号	型号	数量	RMB含税
2-479-01	T-A-40	1个	510.00

借助螺旋弹簧的力，可以牢牢地夹住容器。
用镊子顶端的平板均等地夹在容器的两个侧面，
防止容器转动和滑落。


材质：不锈钢(SUS316)

2019
推荐商品


CUVETTE 一次性比色皿

AS ONE
For Laboratory and Factory

AS ONE 一次性比色皿(可见光用)




编号	型号	规格	光路长	容量	数量	RMB含税
1-2855-01	ST-PS	标准	10mm	2.5~4.5mm	1箱 (100个)	62.00
1-2855-02	SM-PS	半微量		1.5~3.0mm		70.00




适合在可见光波长区域测量的一次性比色皿。
刻印有箭头，用于识别测量方向。

透光面：2面
材质：PS(聚苯乙烯)
测量范围：320~800nm
尺寸：12.5×12.5×45mm
光路宽：ST-PS / 10mm、SM-PS / 4mm
数量：1箱(100个)

AS ONE 一次性比色皿(近紫外/可见光用)



编号	型号	规格	光路长	容量	数量	RMB含税
1-2848-01	ST-MA	标准	10mm	2.5~4.5mm	1箱 (100个)	88.00
1-2848-02	SM-MA	半微量		1.5~3.0mm		90.00



适合在可见光波长区域和近紫外波长区域测量的一次性比色皿。
刻印有箭头，用于识别测量方向。


透光面：2面
材质：PMMA(丙烯酸树脂)
测量范围：285~800nm
尺寸：12.5×12.5×45mm
光路宽：ST-MA / 10mm、SM-MA / 4mm
数量：1箱(100个)

2019
推荐商品

RACK FOR CUVETTE 比色皿架

AS ONE
For Laboratory and Factory

有机玻璃比色皿架



便于整理比色皿。

编号	规格	孔数	RMB含税
00-5226-01	光程10mm	10孔	76.00
00-5226-02	光程1~100mm组合型	26孔	136.00

便于整理比色皿。

材质：有机玻璃

比色皿架



不会擦伤高价比色皿。

编号	规格	孔数	RMB含税
2-4755-01	光程10mm	42孔(7×6个)	255.00

便于整理比色皿。

材质：PP(聚丙烯)
适用单孔位尺寸：光路长10mm单孔位
孔个数：42个(7×6个)

比色皿架



编号	规格	孔数	RMB含税
2-4755-01	光程10mm	16孔(2×8个)	195.00

可插入16个一次性容器。
1~16的编号被压印在架上，方便识别。

材质：PP(聚丙烯)
孔尺寸：约13×13mm
孔深：约15mm