

货号	说明	参数	分析方法	包装	量程	承诺保有期(天)
2606945-CN	TNT AMVER高量程试剂套装 50次测试	氨	氨 10031 0.4-50.0mg/L 氨 10031 高量程 0-50mg/L	-	0.4-50.0mg/L, NH ₃ -N	150
2038215-CN	aa化学需氧量(COD)消耗试剂, 快速, 低量程	-	-	pk/150	-	
2038315-CN	aa化学需氧量(COD)消耗试剂, 快速, 高量程	-	-	pk/150	-	
2105569-CN	DPD余氯试剂粉枕 10mL	游离氯、二氧化氯	氯游离8021 DPD 0.02-2.00mg/L 氯需求量 10223根据方法而不同 二氧化氯10126 0.05-5.00mg/L ClO ₂ 二氧化氯10126 0.04-5.00mg/L ClO ₂ 二氧化氯10126 0-5.00mg /升 氯游离8021 DPD 0-2.00mg/L DPD法 (DR300)	100/pk	0.02-2.00mg/L, Cl ₂ 0.02 - 2.00 mg/l or 0.10 - 8.0 mg/l Cl ₂ (DR300)	150
2125925-CN	化学需氧量(COD)消耗试剂, 高量程, HW	COD (化学需氧量)	8000 DR800低量程, 中量程, 高量程	25/pk	20-1500mg/L, COD	150
2770900-CN	CL02 DPD粉枕/GLYCINE方法试剂套装	二氧化氯	二氧化氯10126 0.04-5.00mg/L ClO ₂ 二氧化氯10126 0.05-5.00mg/L ClO ₂ 二氧化氯10126 0-5.00mg/L DPD/甘氨酸法 (DR300)	-	0.04-5.00mg/L, ClO ₂ 0.05 - 5.00 mg/l ClO ₂ (DR300)	150
2125825-CN	rr化学需氧量(COD)消耗试剂, 低量程, HW	化学需氧量	化学需氧量 (COD) 8000 3-150mg/L 化学需氧量 (COD) 8000 0-150mg/L 化学需氧量 (COD) 8000 3-150mg/L 低量程 化学需氧量 (COD) 8000 20-1500mg/L 化学需氧量 (COD) 8000 20-1,500mg/L	25/pk	3-150mg/L, COD	150
2714100-CN	TNT, 高量程, 总氮试剂套装	总氮	氮, 总计10072 2-150mg/L 高量程 氮, 总计10072 10-150mg/L	-	2-150mg/L, N	150
2742645-CN	TNT总磷, 50次测试	总磷酸盐	磷, 总计8190 0.06-3.50mg/L 磷, 总计8190 0.00-3.50mg/L	-	0.06-3.50mg/L, PO ₄	150
2105669-CN	DPD总氯试剂粉枕, 10mL	总氯、溴、碘	总氯和溴8016 0.05-4.50mg/LBr ₂ 溴8016 0.05-4.50mg/L 碘8031 0.07-7.00mg/L 氯总计8167 0.02-2.00mg/L Cl ₂ 溴8016 0-4.50mg/L 氯总计8167 0-2.00mg/L DPD法 (DR300)	100/pk	0.02-2.00mg/L, Cl ₂ 0.05 - 4.50 mg/l or 0.2 - 10.0 mg/l Br ₂ (DR300)	150
2672245-CN	TNT总氮试剂套装, 低量程	总氮	氮10071 低量程 0.5-25.0mg/L N 氮, 总计10071 0.0-25.0mg/L	-	0.5-25.0mg/L, N	150
2651600-CN	钴/镍试剂套装, 10mL	钴、镍	钴8078 0.01-2.00mg/L 镍8150 0.006-1.000mg/L Ni 镍8150 0.01-1.00mg/L 镍8150 0.02-2.00mg/L Co	-	0.01-2.00mg/L, Co	150
2105869-CN	CUVER1, 铜试剂	铜	铜8506 0.04-5.00mg/L 铜8026 0.04-5.00mg/L 铜8506 0-5.00mg/L	100/pk	0.04-5.00mg/L, Cu	150
2668000-CN	氨氮试剂套装	氨	氨8155 0.01-0.50mg/L NH ₃ -N 氨8155 0-0.50mg/L NH ₃ -N 氨8155 0-1.00mg/L 水杨酸法 (DR300)	-	0.01-0.50mg/L, NH ₃ -N 0.01 - 0.80 mg/L NH ₃ -N (DR300)	
2105769-CN	FERROVER, 铁试剂	铁	铁8008 0.02-3.00mg/L 铁8008 0.02-5.00mg/L 铁, 总计8008 0-3.00mg/L 铁, 总计10249 0-300.0mg/L 铁, 总计10249 0.1-300.0mg/L FerroVer 法 (DR300)	100/pk	0.02-3.00mg/L, Fe 0.02 - 5.00 mg/l (DR300)	150
2603300-CN	铜试剂套装, 10mL	铜	铜81431-210微g/L 铜81432-210.0微g/L 铜81430-210微g/L	-	2-210 μg/L, Cu	150
TNT856	镍, TNT+, 0.1-6.0 mg/L Ni	镍	10220 TNTplus	25/pk	0.1-6.0 mg/L Ni	150
2767245-CN	TNT总磷酸盐试剂套装, 高量程	总磷酸盐	磷, 总计10127 高量程 1.0-100.0mg/L PO ₄ ³⁻ 磷, 总计10127 高量程 0.0-100.0mg/L	-	1.0-100mg/L, PO ₄	150
2458200-CN	rr试剂套装, 氮-氨	氨	8038	-	0.02-2.50mg/L, NH ₃ -N	150
2106169-CN	NITRAVER3粉枕, 10mL	硝酸盐	硝酸盐8039 0.3-30.0mg/L NO ₃ ⁻ -N 硝酸盐8171 0.1-10.0mg/L NO ₃ ⁻ -N 硝酸盐8039 0.3-30.0mg/L NO ₃ ⁻ -N 硝酸盐8171 0.1-5.0mg/L 硝酸盐8039 高量程 0-30.0mg/L 硝酸盐8171 中量程 0-5.0mg/L 硝酸盐8171 0.2-5.0mg/L 钼柱还原法 (DR300)	100/pk	0.3-30.0mg/L, NO ₃ ⁻ -N 0.40 - 30.0 mg/l NO ₃ ⁻ -N (DR300)	150
2553500-CN	硅试剂套装, 超低量程, 散装, RGTS	二氧化硅	8282分光光度计 Pour-Thru Cell™	-	3-1,000 ?g/L, SiO ₂	120
2604545-CN	TNT AMVER试剂套装, 低量程	氨	氨 10023-0.02-2.50mg/L 氨 10021 0.2-25.0mg/L N 氨 10023 低量程 0-2.50mg/L 氨, 总无机10021 0-25.0mg/L	-	0.02-2.50mg/L, NH ₃ -N	150
1271099-CN	CHROMAVER3粉枕, 5或10mL	铬	铬, 六价铬8023-0.010-0.700mg/L Cr6 + 铬8023 0-1.00mg/L Cr6 + 铬, 六价8023 0-0.60mg/L 铬, 六价8023 0.01-0.60mg/L	pk/100	0.010-0.700mg/L, Cr ⁶⁺	150
2760345-CN	总有机碳(TOC), 低量程, TNT试剂套装	总有机碳	TOC 10129 0.3-20.0mg/L C 有机碳, 总计10129 低量程 0.0-20.0mg/L	-	0.3-20.0mg/L, C	150
2107169-CN	NITRIVER3粉枕, 10mL	亚硝酸盐	亚硝酸盐8507 0.002-0.300mg/L NO ₂ ⁻ -N 亚硝酸盐8507 0.02-0.30mg/L NO ₂ ⁻ -N 硝酸盐8192 0.01-0.50mg/L NO ₃ ⁻ -N 硝酸盐8192 0-0.50mg/L NO ₃ ⁻ -N 亚硝酸盐8507 低量程 0-0.350mg/L 亚硝酸盐10019 0.003-0.500mg/L NO ₂ ⁻ -N 亚硝酸盐8507 0.005-0.350mg/L NO ₂ ⁻ -N	100/pk	0.002-0.300mg/L, NO ₂ ⁻ -N	150
2242500-CN	总铬试剂套装	总铬	铬, 总计8024 0.01-0.70mg/L Cr 铬, 总计8024 0-0.60mg/L 铬, 总计8024 0.01-0.60mg/L	-	0.01-0.70mg/L, Cr	150
2430200-CN	氰化物试剂套装, 10mL	氰化物	氰化物8027 0.002-0.240mg/L CN ⁻ 氰化物8027 0-0.240mg/L	-	0.002-0.240, CN ⁻	150
TNT832	铵, TNT+, 高量程(2-47mg/L)	氨、氮	10205高量程TNTplus 832	pk/25	2-47mg/L, NH ₃ -N	150
2038325-CN	aa化学需氧量(COD)消耗试剂 快速 高量程	-	-	pk/25	-	365

货号	说明	参数	分析方法	包装	量程	承诺保有期(天)
2517025-CN	臭氧ACCUVAC, 0-0.75mg/L	臭氧	臭氧8311 0.01-0.75mg/L O ₃ 中量程 臭氧8311 0-0.25mg/L 臭氧8311 0-0.75mg/L 臭氧8311 0-1.50mg/L 靛蓝三磷酸盐法 (DR300)	25/pk	0.01-0.75mg/L, O ₃	150
2242000-CN	铝试剂套装	铝	铝8012 0.008-0.800mg/L 铝8012 0-0.80mg/L 铝8012 0.01-0.80mg/L 试铝灵法 (DR300)	-	0.008-0.800mg/L, Al 0.02 - 0.80 mg/l Al ₃ ⁺ (DR300)	
2459300-CN	硅试剂套装, 低量程, 10mL	二氧化硅	二氧化硅8186 0.010-1.600mg/L 二氧化硅8186 低量程 0-1.60mg/L 二氧化硅, 低量程, 8186 0.01-1.60mg/L	-	0.010-1.600mg/L, SiO ₂	150
2429600-CN	硅试剂套装, 高量程, 10mL	二氧化硅	二氧化硅8185 1-100mg/L SiO ₂ 二氧化硅8185 高量程 0-75.0mg/L 二氧化硅8185 1-75mg/L	100/pk	1-100mg/L, SiO ₂	150
TNT854	六价铬&总铬, TNT+, 0.03-1.00 mg/L Cr	六价铬&总铬	10218 & 10219 TNTplus	25/pk	0.03-1.00 mg/L Cr	150
2244500-CN	硫化物试剂套装	硫化物	硫化物/硫化氢81315-800微g/L 硫化物8131 0-0.70mg/L 硫化物10254 0-70mg/L 硫化物10254 0.01-70mg/L S ²⁻ 硫化物8131 0.01-0.70mg/L	-	5-800 μ g/L, S ²⁻	150
1407099-CN	DPD余氯粉枕, 25mL	游离余氯	氯游离8021 DPD 0.02-2.00mg/L 氯游离和总计8210 0-3.00mg/L Cl ₂ 氯游离10069 高量程 0.1-10.0mg/L 三卤甲烷电位 10224 1190-1310mg/L 按Cl ₂ 计 氯需求量10223根据方法而不同 氯游离10245中量程 0.05-4.00mg/L 氯游离10069, 超高量程 0.0-10.0mg/L 氯游离10245 0-4.00mg/L DPD法 (DR300)	100/pk	0.1-10.0mg/L, Cl ₂ 0.05 - 4.00 mg/L or 0.1 - 10.0 mg/L Cl ₂ (DR300)	150
2038225-CN	aa化学需氧量(COD)消耗试剂, 快速, 低量程	-	-	25/pk	-	365
2815945-CN	中量程, 总有机碳(TOC)试剂套装	总有机碳	TOC 10173 15-150mg/L C TOC 10173 15-150mg/L	-	15-150mg/L	150
2107569-CN	NITRIVER2, 亚硝酸盐试剂, pk/100	亚硝酸盐	亚硝酸盐8153-250mg/L NO ₂ 亚硝酸盐8153高量程 0-150mg/L 亚硝酸盐8153 2-150mg/L	100/pk	2-250mg/L, NO ₂	150
2415925-CN	rr化学需氧量(COD)消耗试剂, 高量程+	-	化学需氧量 (COD) 8000 200-15,000mg/L 化学需氧量 (COD) 8000 0-15,000mg/L	25/pk	200-15,000mg/L	150
2603700-CN	铝ECR试剂套装, 10mL	铝	-	8326	0.006-0.250mg/L, Al	150
TNT831	铍, TNT+, 低量程(1-12mg/L), pk/25	氮	10205低量程TNTplus 831	-	1-12mg/L, NH ₃ -N	150
230149-CN	FERROZINE 铁试剂溶液, 500mL	铁	铁8147 0.009-1.400mg/L 铁8147 0.009-1.400mg/L 铁, 总计102631.00-100微g/L Fe	500mL	0.009-1.400mg/L, Fe	150
44449-CN	SPADNS 试剂溶液, 500mL	氟化物	氟化物8029 0.02-2.00mg/L 氟化物8029 0-2.00mg/L	500	0.02-2.00mg/L, F ⁻	150
2319900-CN	试剂套装, 以CA/MG计算硬度	硬度、钙和镁	硬度8030 0.05-4.00mg/L 钙和镁按CaCO ₃ 计 硬度8030 0-4.00mg/L	-	0.05-4.00mg/L, Ca, 按CaCO ₃ 计	150
2319800-CN	rr套装: CLRM试剂套装, 氯化物	氯化物	-	8113	0.1-25.0mg/L, Cl ⁻	150
2608345-CN	TNT NITRIVER3试剂套装, pk/50	亚硝酸盐	亚硝酸盐10019 0.003-0.500mg/L NO ₂ -N 亚硝酸盐10019 低量程 0-0.500mg/L	-	0.003-0.500mg/L, NO ₂ -N	150
TNT830-CN	氮, TNT+, 超低量程, 0.02-2.5mg/L pk/25	氮	10205 超低量程TNTplus 830	-	0.015-2.00mg/L, NH ₃ -N	150
TNT827	氮, TOT, 高量程, TNT+, 5-40mg/L pk/25	总氮	10208分光光度计高量程 TNTplus	-	5-40mg/L, N	150
2603100-CN	超低量程试剂套装, 总硬度	硬度	8374 偶氮氯磷比色法, 溶液枕包	-	8-1,000 μ g/L, CaCO ₃	150
2516025-CN	臭氧ACCUVAC, 0-0.25mg/L, pk/25	臭氧	臭氧8311 0.01-0.25mg/L O ₃ 低量程 臭氧8311 0-0.25mg/L 臭氧8311 0-0.75mg/L 臭氧8311 0-1.50mg/L 靛蓝三磷酸盐法 (DR300)	25/pk	0.01-0.25mg/L, O ₃	150
TNT836	硝酸盐, TNT+, 高量程(5-35mg/L, -N)pk/25	硝酸盐、氮	硝酸盐10206 5-35mg/L NO ₃ -N 硝酸盐10206 22-155mg/L NO ₃	-	5-35mg/L, NO ₃ -N	150
2459100-CN	钾试剂套装, 0.25-2.50	钾	钾8049 0.1-7.0mg/L 钾8049 0.1-700mg/L	-	0.1-7.0mg/L, K	150
2767345-CN	TNT试剂套装, 活性磷酸盐, 高量程	邻位磷酸盐	磷8114 1.0-100.0mg/L PO ₄ ³⁻ 磷, 反应性8114 高量程 0.0-100.0mg/L	-	1.0-100.0mg/L, PO ₄	150
2760445-CN	总有机碳(TOC), 高量程, TNT试剂套装	总有机碳	TOC 10128 100-700mg/L C 有机碳, 总计10128 高量程 20-700mg/L TOC 10128 20-700mg/L C	-	100-700mg/L, C	150
2244100-CN	活性磷酸盐试剂套装	磷	磷 (正磷酸盐) 8178 0.23-30.00mg/L PO ₄ ³⁻ 磷, 反应性8178 0-30.0mg/L	-	0.23-30.00mg/L, PO ₄	150
TNT826	氮, TOT, 低量程, TNT+, 1-16mg/L, pk/25	总氮	10208分光光度计低量程 TNTplus	-	1-16mg/L, N	150
TNT820-CN	rr化学需氧量(COD), TNT+, 超低量程(1.0-60mg/L), pk/24	COD (化学需氧量)	10211 TNTplus 超低量程	-	1.0-60.0mg/L	150
2544800-CN	FERROMO 铁试剂套装	铁	铁8365 0.01-1.80mg/L 铁, 总计8365 0-1.80mg/L	-	0.01-1.80mg/L, Fe	150
2449400-CN	钼酸试剂套装	钼、钼酸盐	钼8169 低量程 0.02-3.00mg/L Mo 钼, 钼酸盐8169 低量程 0-3.00mg/L 三元络合法 (DR300)	-	0.02-3.00mg/L, Mo 0.02 - 3.0 mg/l or 0.10 - 12.0 mg/l Mo (DR300)	150
2430000-CN	试锰剂套装	锰	锰8034 高量程 0.1-20.0mg/L 锰8034 高量程 0-20.0mg/L 高碘酸氧化法 (DR300)	-	0.1-20.0mg/L, Mn 0.2 - 20.0 mg/l (DR300)	150
2296600-CN	银试剂套装, CLRM法	银	8120分光光度计粉枕包	-	0.02-0.70mg/L	150
1406499-CN	DPD总氯粉枕, 25mL, pk/100	总氯、溴、碘	总氯和溴8016 0.05-4.50mg/L Br ₂ 溴8016 0.05-4.50mg/L 氯总计10070 高量程 0.1-10.0mg/L 氯游离和总计8210 0-3.00mg/L Cl ₂ 碘8031 0.07-7.00mg/L 氯需求量/需求量10223根据方法而不同 氯总计10250 中量程 0.05-4.00mg/L Cl ₂ 氯总计8167 0.02-2.00mg/L Cl ₂ 氯总计10070 超高量程 0.0-10.0mg/L 氯总计10250 0-4.00mg/L 过氧化氢 (H2O2)	100/pk	0.02-2.00mg/L, Cl ₂ 0.05 - 4.00 mg/L or 0.1 - 10.0 mg/L Cl ₂ (DR300)	150

货号	说明	参数	分析方法	包装	量程	承诺保有期 (天)
			DPD法 (DR300)			
2415825-CN	rr化学需氧量(COD)消耗试剂, 超低量程, pk/25	COD (化学需氧量)	8000消解比色	-	0.7-40.0mg/L	150
2446600-CN	DEHA试剂套装, 0-450ug/L	除氧剂	除氧剂8140 3-450微g/L DEHA 除氧剂8140 9-1,000微g/L 对苯二酚 除氧剂8140 13-1500微g/L 异抗坏血酸 (ISA) 除氧剂8140 15-1,000微g/LMEKO 除氧剂81405-600微g/L 碳酰肼	-	5-600碳酰肼	150
TNT839	db硝酸盐, TNT+, 低量程, 0.015-0.6mg/L, pk/25	亚硝酸盐	10207分光光度计, TNTplus TM 839	-	0.001-0.60mg/L, NO ₂ -N	150
1417099-CN	BOROVER3试剂粉枕, pk/100	硼	硼8015 0.2-14.0mg/L 硼10252 0-50mg/L 硼10252 2-50mg/L	100	0.2-14.0mg/L, B	150
179032-CN	HYDRAVER2试剂, 100次测试, MDB	胂	胂81414-600微g/L 胂81410-500微g/L 胂814110-500微g/L比色计, AccuVac试剂	100mL	4-600 μ g/L, N ₂ H ₄	150
TNT864-CN	硫酸盐, TNT+, 低量程, 40-150mg/L pk/25	硫酸盐	10227 分光光度计低量程 TNTplus 864	-	40-150mg/L, SO ₄	150
2257700-CN	甲醛试剂套装, 低量程	甲醛		8110	3-500 μ g/L, CH ₂ O	150
2429800-CN	硝酸盐氮试剂套装, 低量程	硝酸盐、氮	硝酸盐8192 0.01-0.50mg/L NO ₃ -N 硝酸盐8192 0-0.50mg/L NO ₃ -N	-	0.01-0.50mg/L, NO ₃ -N	150
103769-CN	亚铁试剂粉枕, 25mL, pk/100	铁、铁	铁, 亚铁8146 0.02-3.00mg/L Fe ²⁺ 铁, 亚铁8146 0-3.00mg/L 铁FerroVer 0.02-3.00mg/L	100/pk	0.02-3.00mg/L, Fe ²⁺	150
2518025-CN	臭氧ACCUVAC, 0-1.5mg/L, pk/25	臭氧	臭氧8311 0.01-1.50mg/L O ₃ 高量程 臭氧8311 0-0.25mg/L 臭氧8311 0-0.75mg/L 臭氧8311 0-1.50mg/L	-	0.01-1.50mg/L, O ₃	150
2604100-CN	钼酸试剂套装, 10mL	钼	钼8036 0.3-40.0mg/L 钼8036 高量程 0.2-40.0mg/L Mo 钼8036 0-35.0mg/L 钼, 钼酸盐8036 高量程 0-40.0mg/L	-	0.3-40.0mg/L, Mo	
2141299-CN	TRIAZOLE试剂粉枕, pk/100	苯并三唑, 甲苯三唑	苯并三唑8079 1.0-16.0mg/L 苯并三唑8079 0-16.0mg/L 甲苯三唑8079 1.0-20.0mg/L	-	1.0-20.0mg/L, 甲基苯并三氮唑	150
2515025-CN	溶解氧高量程, ACCUVAC, pk/25	溶解氧	溶解氧8166 高量程 DO 0.3-15.0mg/L O ₂ 溶解氧8333 超高量程 1.0-40.0mg/L O ₂ 溶解氧8166 高量程 0-15.0mg/L 溶解氧高量程 DO 0-15mg/L HRDO法 (DR300)	25/pk	0.3-15.0mg/L, O ₂ 0.2 - 10.0 mg/l O ₂ (DR300)	150
2802246-CN	单氯胺F试剂粉枕, pk/50	单氯胺	单氯胺10171 0.04-4.50mg/L Cl ₂ 单氯胺10171 低量程 0-4.50mg/L 单氯胺10172 高量程 0-10.0mg/L 单氯胺10172 高量程 0.1-10.0mg/L Cl ₂ 单氯胺10200 0.04-4.50mg/L 靛酚法 (DR300)	50/pk	0.04-4.50mg/L, Cl ₂ 0.04 - 4.5 mg/l Cl ₂ or 0.02 - 0.50 mg/L NH ₃ -N (DR300)	150
2501025-CN	溶解氧低量程, ACCUVAC, pk/25	溶解氧	溶解氧8316 低量程 6-800微g/L O ₂ 溶解氧8316 低量程 0-1000微g/L 溶解氧8316 10-1000微g/L O ₂ 低量程	25/pk	6-800 μ g/L, O ₂	150
2429700-CN	磷酸盐试剂	磷酸酯	磷酸盐8007 0.02-2.50mg/L PO ₄ ³⁻ 磷酸盐8007 1.0-125mg/L PO ₄ ³⁻ 磷酸盐8007 0.1-2.5mg/L 磷酸盐8007 0-2.5至0-125mg/L	-	0.02-2.50mg/L, PO ₄	150
2244300-CN	硅试剂套装, 25mL, 高量程/超高量程	二氧化硅	二氧化硅8185 1-100mg/L SiO ₂ 二氧化硅10098 超高量程 0-200mg/L	-	1-100mg/L, SiO ₂	150
246066-CN	三聚氰酸2粉枕, pk/50	氰尿酸	三聚氰酸8139 5-50mg/L 氰尿酸8139 7-55mg/L 氰尿酸8139 7-55mg/L	50/pk	5-50mg/L	150
2107669-CN	缓冲剂, 柠檬酸型, pk/100	-	锰8034 高量程 0.1-20.0mg/L 锰8034 高量程 0-20.0mg/L	100/pk		0 150
2244600-CN	鞣质和木质素试剂套装	单宁和木质素	单宁和木质素8193 0.1-9.0mg/L 单宁和木质素8193 0-9.0mg/L	-	0.1-9.0mg/L, 按单宁酸计	180
1206499-CN	BARIVER4粉枕, pk/100	钡	钡8014 2-100mg/L 钡10251 0-8000mg/L 钡10251 2-8000mg/L	100/pk	2-100mg/L, Ba	150
2742745-CN	TNT, 总磷酸盐和加酸水解	邻位磷酸盐和总磷酸盐	磷8180 0.06-3.50mg/L 磷, 酸可水解8180 0.00-5.00mg/L	25/pk	0.06-5.00mg/L, PO ₄	150
2563000-CN	超低氯试剂套装	氯	氯总计8370 超低量程 2-500微g/L 氯总计10014 超低量程 2-500微g/L	-	2-500 μ g/L, Cl ₂	150
2459200-CN	试剂套装, QAC, 0-5mg/L,	季铵化合物	8337分光光度计粉枕	-	0.2-5.0mg/L, CTAB	180
TNT849	镁, TNT+, 0.5-50 mg/L Mg, pk/25	镁	10292 TNTplus	25/pk	0.5-50 mg/L Mg	150
125815-CN	化学需氧量(COD)消耗试剂 低量程 HW pk/150	化学需氧量	化学需氧量 (COD) 8000 3-150mg/L; 化学需氧量 (COD) 8000 3-150mg/L 低量程; 化学需氧量 (COD) 8000 20-1 500mg/L	150/pk	3-150mg/L, COD	
2125915-CN	化学需氧量(COD)消耗试剂 高量程 HW pk/150	COD (化学需氧量)	8000 消解比色	150/pk	20-1500mg/L	